MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
NÁMESTIE SLOBODY 94, 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Naše číslo: MsÚ-1834/2023/03 - An/2 V Kysuckom Novom Meste dňa 22.9.2023

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Kysucké Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 5 písm. a/1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 7.8.2023 podal

Krajská hvezdáreň v Žiline, Horný Val 20, 012 42 Žilina,

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a v súlade s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é p o v o l e n i e

na stavbu

Krajská hvezdáreň Žilina - prístavba a stavebné úpravy Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 4145/73, 4145/74 v katastrálnom území Kysucké Nové Mesto.

Stavba obsahuje:

Účelom stavby je realizácia prístavby a stavebných úprav Kysuckej hvezdárne, Na Podstráni č. 1278/90 v Kysuckom Novom Meste. Prístavba je situovaná v dvorovej časti na parcelách stavebníka. Príjazd ostáva z ulice Dolinský potok a peší vstup z ulice Na Podstráni. Zámerom je prístavba vstupného foyer z juhozápadnej strany, prístavba sférického kina zo strany juhovýchodne, úprava sociálnych zariadení v interiéri a automatizácia s diaľkovým ovládaním jestvujúcej kupoly.

Pôvodný stav

Jestvujúci objekt sa skladá z dvoch častí, hlavná časť budovy je dvojpodlažná, zastrešená plochou strechou, čiastočne podpivničená a druhá časť je trojpodlažná, kde je na najvyššom podlaží otváracia kupola s pozorovateľňou.

Na 1.PP jestvujúceho objektu sa nachádza skladovací priestor, prístupný z dvorovej časti z juhu. Na 1.NP sa nachádza kryté závetrie, po vstupe do budovy sa nachádza zádverie so železobetónovým schodiskom, napojené na chodbu spájajúcu výstavné priestory, sociálne zariadenia ako wc a kúpeľňu, sklad a učebňu. Na 2.NP objektu sa nachádzajú dve vzájomne prepojené kancelárie, jedna samostatná kancelária a kuchynka. Z centrálnej chodby je vstup do pozorovateľne na 3.NP. Pozorovateľňa je prístupná len úzkym oceľovým oblúkovým schodiskom. Pod pozorovateľňou je skladový priestor. V súčasnosti sú zamestnané vo hvezdárni štyri osoby. Maximálny počet návštevníkov počas jednej návštevy je 50, čo je kapacita učebne.

Členenie na stavebné objekty

Stavba je členená na dva stavebné objekty.

- SO 01 Objekt hvezdárne – prístavba a stavebné úpravy
- SO 02 Jestvujúca prípojka splaškovej kanalizácie – prekládka
- SO 03 Jestvujúca prípojka dažďovej kanalizácie – prekládka
- SO 04 Jestvujúca zemná prípojka elektriky

- **SO 05a Jestvujúce oplotenie – navrhované stavebné úpravy**
- **SO 05b Navrhované oplotenie**
- **SO 06 Jestvujúce spevnené plochy – úprava**
- **SO 07 Navrhované spevnené plochy**

SO 01 Objekt hvezdárne – prístavba a stavebné úpravy

Navrhovaná prístavba foyer z juhozápadnej strany je jednopodlažná max. pôdorysných rozmerov 7,10 x 3,65 m so svetlou výškou 5,53 m, zastrešená plochou strechou. Max. výška atiky prístavby bude 6,18 m od upraveného terénu. Hlavný vstup do budovy je navrhnutý z juhozápadnej strany na mieste pôvodného závetria. Prevádzkovo nadväzuje na pôvodný peší vstup do areálu aj budovy. Nový foyer je priamo spojený s jestvujúcim priestorom schodiska, čím tak vznikla väčšia rozptylová plocha pre návštevníkov. Z foyer je ďalej vstup do spojovacej chodby, z ktorej je možný prístup do jestvujúcich výstavných priestorov, novovybudovaných sociálnych zariadení. Z chodby sa vstupuje do jestvujúcej učebne.

Navrhovaná prístavba sférického kina z juhovýchodnej strany je jednopodlažná, max. pôdorysných rozmerov 6,800 x 6,488 m so svetlou výškou 5,30 m. Max. výška atiky prístavby bude 10,525 m od upraveného terénu. 0Prístavba sférického kina bude prístupná z učebne. Toto riešenie umožní bezbariérový prístup od vstupu až do kina aj pre imobilných návštevníkov, ktorí nemajú možnosť výstupu do kupoly s pozorovateľňou. Pri schodisku na 2.NP je možnosť vstupu mostíkom do vyššej časti nad foyer. Z mostíka bude možnosť si pozrieť vystavené priestorové exponáty. Ostatné miestnosti na 2.NP ostávajú pôvodné – kancelárie, kuchynka a sklad, s prístupom do kupoly. Prístup na vyhliadkovú terasu nad sférickým kinom je možný z terénu cez exteriérové točité oceľové schodisko, umiestnené pri juhozápadnej fasáde pristavovanej časti sférického kina. Priestor skladu na 1. PP ostáva nezmenený.

V návrhu sa neuvažuje s navýšením počtu zamestnancov. Maximálny počet návštevníkov v objekte počas jednej návštevy zostane taktiež 50.

Prístavby budú založené na základových pásoch a pätkách. Obvodové múry prístavby budú murované z keramických tvaroviek, doplnené o železobetónové stĺpy a oceľový stĺp v časti foyer, vnútorné steny budú murované z pórobetónových tvárnic. Stropné konštrukcie sú navrhnuté ako monolitické železobetónové stropné dosky, doplnené o železobetónové trámy. Novobudované prístavby budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom.

Zdravotechnika: ako zdroj pitnej vody slúži existujúca vodovodná prípojka. Rozvody studenej a teplej vody sú navrhnuté z platohliníkového potrubia. Vnútorná kanalizácia splašková aj dažďová je navrhnutá z odhlučnených kanalizačných hrdlových rúr.

Vykurovanie: vykurovanie v budove hvezdárne je riešené pomocou priamovýhrevných elektrických konvektorov. V prístavbe sa uvažuje vykurovanie prostredníctvom priamovýhrevných konvektorov a infra panelov.

Fotovoltaická výroba el. energie: Na streche objektu je navrhnuté inštalovanie 12ks solárnych panelov, každý s príkonom 450Wp. Celkový výkon FVE je 5,46kWp a predpokladané množstvo vyrobenej el. energie je 5, 7 MWh ročne . Predpokladá sa že v letných mesiacoch sa v objekte spotrebuje 70% vyrobenej energie a 30% sa odovzdá do siete. V zimných mesiacoch a v medziobdobí bude všetka vyrobená el. energia spotrebovaná v objekte.

Ochrana pred bleskom a uzemnenie: Ochrana objektu pred priamym úderom blesku je na budove jestvujúca – pasívnym bleskozvodom, vo vyhovujúcom stave. Na prístavbe bude riešená pomocou rozšírenia jestvujúceho bleskozvodu v súlade s ustanoveniami STN EN 62 305. Požadovaný stupeň ochrany sa stanoví výpočtom podľa uvedenej normy. Uzemnenie bleskozvodu bude realizované pripojením na nové uzemnenie tvorené pásovinou FeZn 30x4 uloženou v základoch prístavby.

Automatizované ovládanie kupoly a štrbiny: Automatizované ovládanie kupoly a štrbiny je mechanicko elektrické zariadenie, ktoré umožňuje obsluhe ďalekohľadu alebo obslužnému počítaču plný prístup ku všetkým mechanickým funkciám kupoly, štrbiny a rotundy. Automatizácia taktiež umožňuje diaľkový prístup k ďalekohľadu a dovoľuje diaľkové ovládanie pozorovacích prístrojov, ktoré sú na ďalekohľade umiestené.

Technické zariadenia - sférické kino: Hlavnými technologickými časťami realizácie projektu sférického kina v Kysuckom Novom Meste budú vystužená látková kupola s priemerom 5m, náklonom v rozmedzí 7° až 14° a kotvením do stropu miestnosti a dvojkanálový projekčný systém s rozlíšením na poludníku minimálne 4K. Projekčný systém bude tvorený dvomi projektormi umiestnenými proti sebe na jednej osi, v blízkosti južnej a severnej strane kupoly. Nedieľnou súčasťou sférického kina bude audiotechnika a režijný pult s konzolou umožňujúcou ovládať všetky aspekty sférického kina. Nutným predpokladom inštalácie bude tiež vzduchotechnika zabezpečujúca cirkuláciu vzduchu medzi vnútornou a vonkajšou stranou kupoly.

Slaboprúdové rozvody: TV zásuvky sú napojené 750 koaxiálnym káblom. Každá zásuvka je napojená samostatne. káble sú zvedené do rozvádzača R-SLP. Do tohto miesta je privedený prívod z káblovej TV. Zároveň je z tohto miesta na strechu objektu vyvedený rovnaký počet 750 koaxiálnych káblov, ako je počet TV zásuviek. Rozvody TV tak je možné napojiť na káblovú TV, DVBT anténu aj satelitnú parabolu podľa požiadaviek investora. V jednotlivých miestnostiach budú tiež osadené PC zásuvky v počtoch navrhnutých v PD a podľa požiadaviek investora.

Vetranie: Vetranie miestnosti bude čiastočne prirodzené cez okenné a dverné otvory, čiastočne nútené. Priestor kina bude vetraný pomocou kompaktnej rekuperačnej jednotky ATREA DUPLEX Inter 850. Zariadenie bude umiestnené v rohu miestnosti.

Chladenie vybraných miestností: Zdrojom chladu bude vonkajšia jednotka HAIER s chladiacim výkonom 3.2-11kW, ktorá bude ovládať 3ks vnútorných nástenných jednotiek - tzv. split/multisplit systém. Vonkajšia jednotka bude umiestená na konštrukcii na fasáde objektu (dodávka konštrukcie profesia VZT). Odovzdávacími prvkami chladenia budú nástenné jednotky HAIER FLEXIS PLUS umiestnené nad dverami miestnosti.

SO 02 Jestvujúca prípojka splaškovej kanalizácie – prekládka

Súčasný objekt je odkanalizovaný do verejnej kanalizácie kanalizačnou prípojkou PVC DN 150. Časť kanalizačnej prípojky, ktorá je umiestnená v mieste plánovanej juhovýchodnej prístavby sférického kina je nutné preložiť mimo plánovanej prístavby.

SO 03 Jestvujúca prípojka dažďovej kanalizácie – prekládka

Dažďová voda zo súčasného objektu je zvedená do existujúceho vsakovacieho systému. Časť dažďovej kanalizácie, ktorá je umiestnená v mieste plánovanej juhovýchodnej prístavby sférického kina je nutné preložiť mimo plánovanej prístavby.

SO 05a Jestvujúce oplotenie – navrhované stavebné úpravy
SO 05b Navrhované oplotenie

Jestvujúce oplotenie zo základového betónového múrika a vápenopieskových dierovaných tvárnic je v nevyhovujúcom technickom stave a je nutné ho odstrániť. Nové oplotenie bude monolitické z pohľadového betónu max. výšky 1,5 m od terénu. Nové oplotenie z juhovýchodnej strany bude realizované vo vzdialenosti 5,00 m od hranice stavebného pozemku.

SO 06 Jestvujúce spevnené plochy – úprava

Jestvujúce spevnené plochy tvoria plochy s trvalou náučnou inštaláciou. Stavebné úpravy a prístavba objektu hvezdárne priamo zasiahnu jestvujúci stav, preto je nutná ich čiastočná úprava. V časti realizácii pätiek kónických stĺpov sférického kina dôjde k styku štrkovej časti spevnenej plochy inštalácie. Túto bude nutné opätovne zrealizovať v identickom materiáli.

SO 07 Navrhované spevnené plochy

Jestvujúce spevnené plochy tvoria chodníky, terénne betónové schody a betónové plochy s trvalou náučnou inštaláciou. Stavebné úpravy a prístavba objektu hvezdárne priamo zasiahnu jestvujúci stav, preto je nutná ich čiastočná úprava. Jestvujúca spevnená plocha a časť terénnych schodov sa pred prístavbou foyer vybúra. Navrhovaná spevnená plocha je tvorená zámkovou dlažbou, uloženou od vstupu na pozemok v šírke 4,95m. Odtiaľ smerom do záhrady bude vytvorené nové terénne schodisko, napojené na jestvujúce terénne schodisko. V južnej časti pozemku je kvôli bezpečnosti navrhnutá väčšia rozptylová plocha pre návštevníkov prichádzajúcich autobusom /dĺžky 15,8 m a šírky 5m/, so zachovaním pôvodného parkovacieho miesta pre zamestnancov a s možnosťou vjazdu do areálu. Stavebník doložil v územnom konaní súhlas Mesta Kysucké Nové Mesto - vlastník a správca miestnej komunikácie na pozemku register "C" parc. č. 4156/55 s jej použitím na krátkodobé parkovanie návštevníkov hvezdárne. V projektovej dokumentácii je uvedené, že sa neuvažuje s navýšením počtu zamestnancov a maximálny počet návštevníkov počas jednej návštevy sa nemení a z kapacitných dôvodov ostáva pôvodný v počte 50, teda nároky na statickú dopravu sa oproti pôvodnému stavu nemenia.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. arch. Pavol Papučík, autorizovaný architekt a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle ust.§ 48 stavebného zákona a príslušné technické normy
   zvlášť: bezpečnostné, hygienické, požiarne.
6. Podľa ust. § 43i odst.3 písm. b) stavebného zákona „Stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. (názov stavby, stavebník, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, číslo a dátum stavebného povolenia)
7. Stavenisko bude umiestnené na pozemku, ku ktorým má investor majetkové alebo iné právo v zmysle § 139 odst. 1 stavebného zákona.
8. Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na verejných priestranstvách, alebo komunikáciách.
9. Podľa § 46d, ods. 2 stavebného zákona bude stavbyvedúci viesť stavebný denník do ktorého budú zapísané všetky dôležité údaje o stavebných prácach a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.
10. Stavebník v súlade s ust. § 66 ods.2 písm. h) stavebného zákona oznámi stavebnému úradu začatie stavby.
11. Stavba bude ukončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
12. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.
13. Stavbu bude uskutočňovať právnická alebo fyzická osoba oprávnená na uskutočňovanie stavebných prác podľa osobitných predpisov na základe výberového konania. Stavebník oznámi osobu uskutočňovateľa stavby stavebnému úradu do 15 dní po skočení výberového konania.
14. Odborný dozor nad jej uskutočňovaním bude vykonávať: stavbyvedúci dodávateľa.
15. Pri stavebnej činnosti zabrániť znečisťovaniu priľahlých komunikácii stavebnými mechanizmami, v prípade ich znečistenia zabezpečiť ich okamžité čistenie.
16. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení, zabezpečiť ich proti poškodeniu.
17. V prípade potreby rozkopania verejného priestranstva je stavebník je povinný zabezpečiť rozkopávkové povolenie od príslušného cestného správneho orgánu.
18. Pri stavebných prácach, ktoré vyžadujú zaujatia verejného priestranstva (postavenie kontajnera, lešenia) je potrebné o to požiadať vlastníka, resp. správcu predmetnej nehnuteľnosti, v prípade zabratia ciest je potrebné zabezpečiť povolenie príslušného cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie komunikácie.
19. Pri stavbe prihliadať k oprávneným potrebám a záujmom právnických a fyzických osôb na susedných pozemkoch, nespôsobiť škody na susedných pozemkoch a nevstupovať na tieto bez súhlasu vlastníkov.
20. Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí prípadné škody, spôsobené pri výstavbe tretím osobám, prípadne zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu.
21. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. Užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia je v rozpore so stavebným zákonom.
22. Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie, prípadne rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
23. Stavebník je povinný dodržať stanoviská a podmienky dotknutých orgánov na zabezpečenie verejného záujmu chráneného osobitnými predpismi. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:

- **Údržba mesta Kysucké Nové Mesto – vyjadrenie zo dňa 7.11.2022 pod č. ÚM-103/2022-2:** Organizácia Údržba mesta Kysucké Nové Mesto dáva nasledovné vyjadrenie k existencii sietí pre stavbu „Krajská hvezdáreň – prístavba a stavebné úpravy v Kysuckom Novom Meste":
  - v blízkosti záujmového územia stavby sa nachádza podzemné vedenie verejného osvetlenia a dažďovej kanalizácie v správe našej organizácie
  - pred začatím prác je potrebné prizvať nášho pracovníka pre fyzické vytýčenie trasy verejného osvetlenia
  - trasu vedenia dažďovej kanalizácie v našej správe prikladáme na výtlačku ako prílohu
  - v prípade porušenia našich vedení žiadame o urýchlené kontaktovanie našej organizácie

- **Slovak Telecom, a. s. vyjadrenie zo dňa 12.1.2023 pod č. 6612319150:** Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a. s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom /§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z./ a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti, uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti /najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby/, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti, povereného správou sieti: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398
4. V zmysle § 66 odst. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 odst. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu, alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami, alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke : http://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže použiť vyjadrenie iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať, alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom. a. s. povinný zabezpečiť:
   - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrét. podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom. a.s.
   - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk, 0907 777474.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali S najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo -12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú Úpravu vedení v plnom rozsahu.

- Krajský pamiatkový úrad Žilina – záväzné stanovisko zo dňa 23.11.2022 pod č. KPUZA-2022/21823-2/97772/KOP: K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") a iných osobitných právnych predpisov uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom:

- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr , stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

- OÚ Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie - vyjadrenie zo dňa 3.11.2022 pod č. OU-KM-OSZP-2022/001155-002: Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva so stavbou: „Krajská hvezdáreň Žilina – prístavba a stavebné úpravy Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste" v k. ú. Kysucké Nové Mesto, pozemky parc. č. KN-C 4145/73, 4145/74 pre investora Krajská hvezdáreň v Žiline, Horný val 20, 012 42 Žilina, zastúpenú STUDIO A.P.P., Rudinská cesta 901, 024 01 Kysucké Nové Mesto súhlasí za splnenia nasledovných podmienok:

- investor (alebo dodávateľ) je ako držiteľ odpadu povinný dodržiavať ustanovenia § 14 a 77 zákona o odpadoch,
- Dávame do pozornosti, že prijatím zákona č. 230/2022 Z. z, ktorým sa novelizoval zákon o odpadoch a prijatím vykonávacej vyhlášky č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, vznikli pre pôvodcu odpadu povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 77 zákona o odpadoch:

a) Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály, (resp. zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu vrátane zasypávacích prác) v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu pri stavbách nad 300 m^2 zastavanej plochy.

b) Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia.

c) Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovať v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
d) Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa§ 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s ním, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vo vykonávacom predpise.
e) Pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.
f) Po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.

- investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie búracích a stavebných prác v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z.),
- odpady vyprodukované počas búracích prác a stavebných prác investor (alebo dodávateľ) stavby a následne odpady produkované počas užívania stavby (užívateľ) odovzdá oprávnenému subjektu, prostredníctvom ktorého zabezpečí, aby bola zachovaná hierarchia v odpadovom hospodárstve, t. j . prednostné zabezpečenie prípravy na opätovné použitie, recyklácia alebo iné zhodnotenie, až následne ak sa predchádzajúce nakladanie nedá zabezpečiť, zabezpečí zneškodnenie vzniknutého odpadu vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke,
- - nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál, odstránenú asfaltovú zmes a odstránené stavebné materiály, ktoré bude mať investor záujem prehlásiť za vedľajší produkt musia splniť podmienky ustanovené v § 2 ods. 4 zákona o odpadoch a súbežne aj požiadavky ustanovené v § 5 až § 7 vyhlášky o stavebnom odpade a odpade z demolácií,
- - výkopovú zeminu, ktorá sa nepoužije na účely výstavby v mieste vzniku a nebude vedľajším produktom, investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému subjektu, prostredníctvom ktorého zabezpečí, aby bola zachovaná hierarchia v odpadovom hospodárstve,
- pri vzniku odpadov zaradených do kategórie N-nebezpečný odpad je investor/dodávateľ stavby povinný tieto odpady odovzdať iba organizácii oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, v prípade vzniku nebezpečného odpadu obsahujúceho azbest, nakladať s ním je možné len špecializovanými spoločnosťami oprávnenými nakladať s týmto druhom odpadu, ktoré majú príslušné povolenia, disponujú potrebnými nástrojmi, ochrannými pomôckami a ich pracovníci sú odborne vyškolení,
- pri vzniku komunálnych odpadov počas výstavby a užívania objektu (odpady skupiny 20-Kornunálne odpady) sa investor/užívatelia objektu zapoja do systému zberu komunálneho odpadu v meste Kysucké Nové Mesto,
- v kolaudačnom konaní žiadame predložiť tunajšiemu úradu zmluvu o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií najmenej v rozsahu stanovenom vo vykonávacom predpise, t. j. v § 2 Vyhlášky MŽP SR č . 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia j1~dnotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli počas realizácie búracích a stavebných prác (evidenčné listy odpadov, faktúry od zmluvných odberateľov) a podať žiadosť o vyjadrenie sa ku kolaudácii na tunajší úrad.

- OÚ Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie - vyjadrenie zo dňa 7.11.2022 pod č. OU-KM-OSZP-2022/001148-002: Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny konštatuje, že vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu: „„Krajská hvezdáreň Žilina – prístavba a stavebné úpravy Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste“ v k. ú. Kysucké Nové Mesto, pozemky parc. č. KN-C 4145/73, 4145/74 pre žiadateľa STUDIO A.P.P., Rudinská cesta 901, 024 01 Kysucké Nové Mesto, ktorý bolo splnomocnený Žilinským samosprávnym krajom, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina pre investora Krajská hvezdáreň v Žiline, Horný val 20, 012 42 Žilina, v intraviláne obce, v I. stupni ochrany, mimo území siete NATURA 2000, mimo území európskeho významu, území národného významu, mimo prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability RÚSES-u. nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny za splnenia nasledovných podmienok:

1) V prípade nevyhnutného a opodstatneného výrubu drevín (stromov a krovitých porastov) je potrebné podať žiadosť na Mesto Kysucké Nové Mesto, ktoré je príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny na vedenie

konania vo veci výrubu drevín v intraviláne v zmysle § 47 a 48 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

2) Pri realizácii výkopových prác, výkopy budú zabezpečené proti uviaznutiu živočíchov (drobné zemné cicavce, obojživelníky, plazy a pod.) v nich. V prípade nálezu uviaznutého živočícha bude tento šetrne vypustený (podľa potreby aj za asistencie Správy CHKO Kysuce). V prípade nálezu raneného alebo uhynutého chráneného živočícha bude nález nahlásený na Správu CHKO Kysuce (kontakt na zoológa: peter.drengubiak@sopsr.sk, 0903 298 429) a na tunajší úrad.
3) Pri výstavbe objektov a ich užívaní vlastník zabezpečí, aby do územia neboli zavlečené inváznе druhy rastlín. V prípade ich zavlečenia je vlastník pozemku povinný ich ekologicky odstrániť.
4) Pri výstavbe a užívaní objektu nevytvárať nové prístupové cesty, využívať iba už jestvujúce komunikácie a nedevastovať okolité plochy.
5) Nezriaďovať na okolitých pozemkoch depóniá (skládky stavebného a iného materiálu), stavebný materiál počas stavby umiestňovať len na predmetných pozemkoch vo vlastníctve investora.
6) Odpad vzniknutý pri stavbe, vrátane prebytočnej výkopovej zeminy a kameniva nesmie byť umiestňovaný do voľnej prírody a do alúvia vodných tokov, aby nedošlo k zasypávaniu biotopov. So vzniknutým odpadom musí byť naložené v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

- SPP - Distribúcia, a.s. - vyjadrenie zo dňa 12.12.2022 pod č. TD/NS/1180/2022/Ki: SPP-D ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o energetike"): súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia (bez jej plynofikácie)za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým, zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť i hneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu /SOI/ ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa§ 286, alebo§ 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
  - v zmysle§ 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
  - v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

- Stredoslovenská distribučná, a.s. – vyjadrenie zo dňa 14.11.2022 pod č. 202211-TZ-0052-1:

2. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 5.2. tohto vyjadrenia.

Legenda pre označenie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:

- bledomodrá prerušovaná čiara – VVN vedenie 110 kV vzdušné, červená prerušovaná čiara – VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara – VN vedenia 22kV podzemné, zelená prerušovaná čiara - NN vedenie vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenie

5. Všeobecné podmienky:

5.1. Upozorňujeme, že akákoľvek zmena bodu pripojenia a prípadné okolnosti brániace k vypracovaniu projektovej dokumentácie prípojky NN a následnej fyzickej inštalácie elektrického prívodu a osadenia rozvádzača merania je potrebné riešiť žiadosťou o túto zmenu.

5.2. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník príslušného strediska údržby SSD v danej lokalite.

5.3. Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

5.4. V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia

5.5. Vyhotovenie odberného elektrického zariadenia odberateľa pre pripojenie do distribučnej sústavy SSD žiadame realizovať v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z. Pripojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu elektriny v neprospech ostatných odberateľov, inak môže v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z., SSD v nevyhnutnom rozsahu obmedziť, alebo prerušiť dodávku elektriny.

5.6. Elektrický prívod definovaný v bode 3.3 je súčasťou odberného elektrického zariadenia od bodu pripojenia po RE vrátane RE a má byť vyhotovený v súlade so "Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD", ktoré sú zverejnené na www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty".

5.7. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1-5. Pre prípadné blokovanie tepelných elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. V RE musí byť označený elektrický prívod od bodu pripojenia ako aj hlavný istič menom odberateľa, aby bolo možné pri pripojení odberateľa do distribučnej sústavy SSD a montáži elektromera jednoznačne identifikovať správnosť zapojenia. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty". (Meranie spotreby elektriny priame do max. hodnoty 3x80Ampér, polopriame cez meracie transformátory prúdu s hodnotou 3xMTP - ..../5A/10VA/0,5s., nepriame , cez meracie transformátory prúdu s hodnotou 3xMTP - ..../5A/10VA/0,2 a meracie transformátory napätia 3xMTN 22000/√3//100/√3/10VA/0,2. Meracie miesto musí vyhovovať príslušným STN (EN) a Zákonu o metrológii č.157/2018 Z.z. §16 používanie určeného meradla, §17 používanie povinne kalibrovaného meradla.)

5.8. Práce na elektrickom prívode a jeho montáž, ako aj ostatné práce na vyhradenom elektrickom zariadení môže realizovať iba odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z., ktorú si pre vykonanie prác zabezpečuje žiadateľ. Pre vykonateľnosť technického pripojenia elektrického prívodu k vyššie určenému bodu pripojenia k DS žiadame, aby bol dodržaný prierez vodičov podľa bodu 3.3.

5.9. Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vykonanú prehliadku a s ňou spojené merania izolačných stavov elektrického zariadenia, ktorých výsledkom bude záver, že „Zariadenie je schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky". Následne po pripojení odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave SSD musí byť neodkladne vykonaná revízia daného zariadenia a vystavená Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revízna správa od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, ktorý je odberateľ povinný predložiť do SSD na požiadanie, v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.

5.10. SSD je potrebné požiadať o samostatné vyjadrenie spojené s budúcou prevádzkou odberného miesta, ak o to už nebolo požiadané, v prípade ak na odbernom mieste bude dodatočne:

- inštalovaná technológia pre elektrické vykurovanie z dôvodu posúdenia zaťaženia sústavy, určenia špecifických podmienok úpravy odberového zariadenia odberateľa a odsúhlasenie príslušnej distribučnej sadzby pre elektrické vykurovanie,

- inštalovaná a prevádzkovaná nabíjacia stanica elektromobilov,
- inštalovaný malý zdroj do 10 kW, náhradný zdroj alebo podporný zdroj elektriny,
- zámer pre prevádzkovanie odberného elektrického zariadenia ako miestnej distribučnej sústavy.

Bez kladného vyjadrenia SSD je špecifická prevádzka odberného miesta zakázaná a hodnotená ako závažné porušovanie technických podmienok pripojenia SSD pre pripojenie odberného miesta k distribučnej sústave SSD.

5.11. SSD si Vás dovoľuje upozorniť, že v prípade úprav v elektrických rozvodoch na odberných miestach v bytových domoch (napr. zmena hlavného ističa a pod.), je z hľadiska bezpečnosti potrebné pred každou zmenou informovať správcu bytového domu o rozsahu danej zmeny. Následne by mal správca bytového domu posúdiť vplyv navrhovaných zmien na existujúce inštalačné rozvody bytového domu (stupačkové vedenia), ktoré sú v jeho správe tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a majetku osôb.

5.12. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.). Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

- Stredoslovenská distribučná, a.s. – stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja v zmysle § 4a Zák. 309/2009 zo dňa 15.8.2023 pod č. 202307-Z10kW-0342-1: Na základe Vašej žiadosti Vám zasielame nasledovné stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja v zmysle §4a zákona 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len .Zákon o podpore OZE a KVET").

Stanovisko Stredoslovenskej distribučnej, a.s.:

1. Stanovisko platí len pre existujúce odberné miesta. Žiadateľ o pripojenie je povinný mať pred uvedením malého zdroja do prevádzky uzatvorenú Zmluvu o pripojení odberného miesta do distribučnej sústavy a Zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo inú zmluvu pre spotrebu elektriny v odbernom mieste.

2. V danom odbernom mieste je možné pripojiť odsúhlasený celkový inštalovaný výkon malého zdroja. Do distribučnej sústavy (ďalej len .DS") je možné dodávať elektrinu s maximálnym výkonom v hodnote odsúhlasenej maximálnej rezervovanej kapacite (ďalej len .MRK") Odovzdávacieho miesta (ďalej len .OdM"). Účinník zdroja za normálnych ustálených prevádzkových podmienok požadujeme nastaviť na hodnotou 0,97 v režime odberu jalovej energie z DS. Celkový inštalovaný výkon malého zdroja nepresiahne hodnotu, ktorú zabezpečuje istenie 16 A na jednej fáze. V prípade nesymetrického pripojenia zdroja celková nesymetria medzi ktorýmikoľvek fázami nesmie presiahnuť 3,68 kW. Žiadateľ musí zabezpečiť, aby jeho elektroenergetické zariadenie nemohlo technicky dodávať výkon nad zmluvne dohodnutú MRK.

3. V prílohe Vám zasielame návrh Zmluvy o pripojení (ďalej len .ZoP") malého zdroja. Dva exempláre ZoP podpíšte a odošlite ich spoločnosti SSD do 30 pracovných dní odo dňa doručenia tohto Stanoviska doporučene späť, v opačnom prípade nebude ZoP uzatvorená. Jeden exemplár ZoP Vám bude po podpise spoločnosťou SSD zaslaný obratom. V prípade elektronicky podanej žiadosti je za obojstranné podpísanie ZoP považované aj podpísanie ZoP elektronicky, prostredníctvom aplikácie prístupnej na webovom sídle SSD v časti Online služby. Ak sa výrobca elektriny z malého zdroja rozhodne dodávať elektrinu vyrobenú v malom zdroji do distribučnej sústavy, je povinný uzatvoriť Zmluvu o dodávke elektriny s vybraným subjektom zúčtovania a Zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny so SSD. Aktuálne platné subjekty zúčtovania, ktoré môžu prevziať zodpovednosť za odchýlku nájdete na webovej stránke OKTE, a.s.,,

K pripojeniu malého zdroja dôjde iba v prípade splnenia podmienok uvedených v tomto Stanovisku v zmysle § 4a ods. 2 Zákona o podpore OZE a KVET. Nárok na pripojenie Vám vzniká:

- vydaním kladného stanoviska k rezervovanej kapacite, ak ste splnili podmienky uvedené v stanovisku,
- ak je Zmluva o pripojení obojstranne podpísaná a doručená do SSD,
- doručením Oznámenia o termíne uvedenia malého zdroja do prevádzky v súlade s § 4a ods. 5 Zákona o podpore OZE a KVET spoločnosti SSD, ktorého vzor je uverejnený na webovom sídle SSD: www.ssd.sk a doručením Oznámenia o prevádzke malého zdroja v zmysle§ 4a ods. 6 Zákona o podpore OZE a KVET spoločnosti SSD, najneskôr však do 6 mesiacov od vydania tohto Stanoviska.

Vydaním tohto stanoviska začína plynúť 6 mesačná lehota, do konca ktorej je potrebné doručiť SSD Oznámenie o prevádzke malého zdroja v zmysle §4a ods. 2 písm. b) Zákona o podpore OZE a KVET, ktorého vzor je uverejnený na webovom sídle SSD: www.ssd.sk.

4. Oznámenie o termíne uvedenia malého zdroja do prevádzky v zmysle §4a ods. 5 Zákona o podpore OZE a KVET spoločne s vyplneným a potvrdeným Prehlásením (Potvrdenie zašlite v prípade, ak bude dochádzať k dodávke elektriny z malého zdroja do distribučnej sústavy SSD) podľa bodu 3. tohto stanoviska zašlite doporučene na adresu Stredoslovenská distribučná, a.s,, odbor Zákaznícke služby, Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina. Na obálku uveďte heslo .Oznámenie o pripojení malého zdroja". Oznámenie o termíne uvedenia malého zdroja do prevádzky a prípadne aj Prehlásenie podľa bodu 3. tohto stanoviska je nevyhnutné doručiť SSD

najneskôr dva dni pred termínom uvedenia malého zdroja do prevádzky. V prípade elektronicky podanej žiadosti je možné Oznámenie o termíne uvedenia malého zdroja do prevádzky podať elektronicky, prostredníctvom aplikácie prístupnej na webovom sídle SSD v časti Online služby.

5. Menič alebo generátor musí byť certifikovaný (vyhlásenie o zhode na menič alebo generátor) a montáž malého zdroja musí byť vykonaná osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa §13a ods. 2 Zákona o podpore OZE a KVET. Montáž, opravu a údržbu elektrického zariadenia môžu vykonávať len osoby s predpísanou kvalifikáciou podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z. Menič musí zabezpečiť odpojenie malého zdroja od inštalácie v prípade straty napätia z distribučnej sústavy príslušnými sieťovými napäťovo-frekvenčnými ochranami.

6. Súbor ochrán musí zabezpečovať funkcie: nadprúd, skrat, podpäťová (fázové napätie - všetky tri fázy - ochrana reaguje pri prekročení nastavenej hodnoty v hociktorej z fáz), nadpäťová (fázové napätie - všetky tri fázy - ochrana reaguje pri prekročení nastavenej hodnoty v hociktorej z fáz), nadfrekvencia, podfrekvencia.
Sieťové ochrany musia byť nastaviteľne nasledovne: podfrekvencia (typické nastavenie 47,5 Hz) a nadfrekvencia (typické nastavenie 50,2 Hz) musí byť samostatne a voľne nastaviteľná s krokom 0, 1 Hz a časom 0, 1 s, napäťová ochrana musí byť nastaviteľná v rozsahu Un (230 V)± 10% s časom O, 1 s. Nastavenie sieťových ochrán postačuje 1-stupňové. Po obnovení napätia v DS môže dôjsť k automatickému znovu pripojeniu zdroja min. za lehotu troch minút. Prípadné zmeny nastavenia na základe lokálnych prevádzkových hodnôt veličín siete v bode pripojenia môžu vykonať iba pracovníci ochrán spoločnosti SSD alebo musia vystaviť písomný súhlas so zmenami nastavenia.
V prípade 3-fázového vyvedenia výkonu pomocou 3 kusov jednofázových menič požadujeme samostatnú napäťovú sieťovú ochranu pôsobiacu na trojfázový stýkač vo funkcii hlavného rozpojovacieho miesta.

7. Zapojenie fakturačného meradla musí byť realizované v zmysle platných Zásad merania, ktoré sú zverejnené na webovom sídle www.ssd.sk v časti Dokumenty/ Technické podmienky.

8. V neplombovanej časti elektromerového rozvádzača, za elektromerom na strane odberateľa musí byť nainštalovaný spínací prvok (vypínač) tej istej, alebo o jeden stupeň vyššej prúdovej hodnoty ako je hodnota hlavného ističa na odbernom mieste, s uvedeným označením „Hl. vypínač zdroja". Tento spínací prvok slúži na galvanické odpojenie od výrobného zdroja EE.

9. V prípade, že odberateľ prestane spĺňať Technické podmienky SSD, obchodné podmienky pripojenia stanovené v zmluve o pripojení, alebo podmienky stanovené v tomto vyjadrení, jeho nárok na pripojenie malého zdroja zaniká a jeho ďalšie prevádzkovanie sa považuje za hrubé porušenie platných podmienok SSD.

10. Po dokončení montáže sa musí elektrické zariadenie elektroinštalácie podrobiť odbornej prehliadke a odbornej skúške v zmysle postupov pri východiskovej revízii a musí sa o tom vyhotoviť správa, ktorej prevzatie potvrdí odberateľ. Odovzdaním správy, preberá všetku zodpovednosť za bezpečnosť elektrického zariadenia prevádzkovateľ elektrického zariadenia. Za správnosť inštalácie malého zdroja a splnenie technických podmienok (vyhotovenie v zmysle platných noriem, technických podmienok SSD a pod.) zodpovedá Vami vybratá autorizovaná osoba, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa §13a Zákona o podpore OZE a KVET. Na požiadanie pracovníka SSD je žiadateľ povinný predložiť Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške od elektromerového rozvádzača, Vyhlásenie o zhode na menič (striedač, generátor), Potvrdenie o odbornej montáže malého zdroja (osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa §13a ods. 2 Zákona o podpore OZE a KVET), jednopólová schéma skutočného vyhotovenia pripojenia malého zdroja. Ak uvedené dokumenty nebudú na požiadanie predložené pred inštaláciou elektromera, určené meradlo nebude nainštalované.

11. Výrobca elektriny z malého zdroja podľa Zákona o podpore OZE a KVET doručí spoločnosti SSD Oznámenie o uvedení malého zdroja do prevádzky a to do 5 pracovných dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, najneskôr však do skončenia platnosti tohto stanoviska. Ak si výrobca elektriny nesplní túto povinnosť, SSD je oprávnený malý zdroj odpojiť. Vzor Oznámenia o prevádzke malého zdroja je dostupný na webovom sídle SSD: www.ssd.sk. V prípade elektronicky podanej žiadosti je možné Oznámenie o uvedení malého zdroja do prevádzky podať elektronicky, prostredníctvom aplikácie prístupnej na webovom sídle SSD.

12. Zdroj musí spĺňať podmienky Nariadenia Európskej komisie č. 2016/631 {zdroj typu A}, ktoré nájdete v Technických podmienkach SSD. V prípade definovania iného rozsahu účinníka malého zdroja zo strany SSD, ako podmienky pre pripojenie zdroja, musí byť zdroj schopný takejto prevádzky. Nariadený rozsah účinníka bude bezodplatný zo strany SSD aj zo strany prevádzkovateľa Zdroja.

13. V zmysle zákona č.251 /2012 Z. z. a za účelom zachovania prevádzkovej spoľahlivosti, bezpečnosti a splnenia Technických podmienok pre pripojenie Malého zdroja je možné znížiť hodnotu MRK OdM malého zdroja. V takom prípade môže byť odsúhlasená MRK OdM nižšia ako je požadovaný výkon malého zdroja. MRK OdM predstavuje hodnotu maximálneho výkonu, ktorý je možné dodávať do OS.

14. V prípade, ak bola Žiadateľovi v rámci tohto stanoviska zo strany SSD odsúhlasená hodnota MRK v hodnote vyššej ako je O kW, je Žiadateľ povinný v lehote do 24 mesiacov odo dňa vydania tohto stanoviska uzatvoriť so SSD Zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. Pokiaľ Žiadateľ o pripojenie túto povinnosť poruší, znižuje sa po uplynutí uvedenej lehoty hodnota odsúhlasenej a v Zmluve o pripojení dohodnutej hodnoty MRK na dodávku do sústavy na hodnotu O kW. Akákoľvek dodávka elektriny do distribučnej sústavy SSD bez uzatvorenej Zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny je považovaná za neoprávnené dodávanie elektriny v zmysle§ 46a zákona č. 251/2012 Z. z„

Toto vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané {zmena lokality, zmena odberného miesta, inštalovaného výkonu, schémy zapojenia, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.}.

- Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. – vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie zo dňa 18.1.2023 pod č. O23004254: K predloženej žiadosti ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Z. z. § 140b dávame nasledovné stanovisko:

1. S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre hore uvedenú stavbu v k. ú. Kysucké Nové Mesto na parc. č. 4145/73, 4145/74 súhlasíme.
2. Okrajom záujmovej parc. č. 4145/74 v k. ú. Kysucké Nové Mesto je vedené potrubie verejného vodovou z rúr PVC DN 100 mm a LT DN 100 mm v správe a v prevádzke našej spoločnosti. V prílohe Vám zasielame situáciu s orientačným zakreslením našich sietí (výstup z GISu).
3. Pred zahájením akýchkoľvek zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii zemných prác bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní s ostatnými vedeniami. Vytýčenie uvedených našich vedení Vám cez objednávku vykoná naša organizácia.
4. Počas stavebných prác a pri dotyku stavby s potrubím VV je potrebné predmetné potrubia VV rešpektovať a dodržať minimálne vzdialenosti určené k ochrane vodovodného potrubia v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odsek 2, ktorý vymedzuje pásmo ochrany VV v šírke 1,8 m (do DN 500 mm vrátane) od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti. Výkopové práce v ochrannom pásme VV realizovať ručným výkopom.
5. V pásme ochrany VV je zakázane vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby pevne spojene so zemou základom, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
6. Pre existujúci objekt s. č. 1278 (parc. č. 4145/73) v k. ú. Kysucké Nové Mesto evidujeme odber 11 309 - 600 (vodné+ stočné) na odberateľa Krajská hvezdáreň Žilina. Fakturačný vodomer DN 20 je osadený v existujúcej šachte.
7. Na základe existujúceho fakturačného vodomeru Vám bude naďalej vykonávaná fakturácia vodného a stočného .
8. Kanalizačnú prípojku odsúhlasujeme z materiálu PVC DN 150 v celkovej dĺžke 37,1 m. Napojenie prekladanej časti KP na existujúcu KP si vykoná investor na vlastné náklady a následne bude našimi pracovníkmi zrealizovaná revízia uvedeného odberného miesta. Celá kanalizačná prípojka musí byť vybudovaná ako vodotesná. Upozorňujeme, že akákoľvek zmena v PD musí byť vopred odsúhlasená.
9. Upozorňujeme, že v každom mieste zmeny smeru a sklonu potrubia kanalizačnej prípojky je nutné osadiť revíznu šachtu minimálne DN 400 mm.
10. Pred kolaudáciou odporúčame vykonať kamerovú skúšku kanalizácie, z dôvodu či cez jestvujúcu časť kanalizačnej prípojky nebola do VK vypustená žiadna látka, ktorá nie je odpadovou vodou v zmysle KANALIZAČNÉHO PORIADKU a táto môže spôsobiť znehodnotenie, resp. upchatie kanalizačného potrubia. Jedná sa o preverenie časti uličnej stoky pod napájacím bodom.
11. Vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nie je cudzím dovolené. Tieto zásahy môžu vykonávať len osoby určené prevádzkovateľom vodovodu a kanalizácie!
12. V zmysle zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách § 4 odsek 7 a 8 vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť opravu a údržbu vodovodnej a kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.

- Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. - odborné stanovisko k projektovej dokumentácii zo dňa 25.08.2023 pod č. 236000831/08/2023/PD: Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, ktoré je potrebné doriešiť v procese výstavby:

1. Stavebné práce a úpravy je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 46/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností .

Výsledky inšpekcie:

Projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení. Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia.

Podmienky pre uvedenie do prevádzky a pripomienky k bezpečnej **prevádzke**

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

1. Podľa § 4 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z,, na výrobkoch, ktorých zhoda bola posúdená pod ľa zákona č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, ale ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie (montáže) na mieste používania je potrebné po ich nainštalovaní na mieste a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich prvým použitím) vykonať kontrolu ich správnej inštalácie a fungovania.

Posúdenie bezpečnosti inštalácie strojnotechnologických zariadení *(automatizácia* otáčania *kupoly, pohybové zariadenia kupoly)* Vám na základe objednávky zabezpečí TSÚ, š. p. - pracovisko Žilina.
Termín a miesto kolaudácie je potrebné písomne oznámiť miestne príslušnému inšpektorátu práce.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Odôvodnenie:

Dňa 7.8.2023 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 20.6.2023 pod č.sp. MsÚ-563/2023/03 – An/2.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:

- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 01 Žilina
- Údržba mesta Kysucké Nové Mesto, Cesta do Rudiny súp. č. 637, Kysucké Nové Mesto
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie súp. č. 19, 010 01 Žilina
- OR Hasičského a záchranného zboru, A. Hlinku súp. č. 4, 022 01 Čadca
- OÚ Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská súp. č. 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
- SEVAK, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 01 Žilina
- Slovak Telecom, a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62 Bratislava
- SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b súp. č. 26, 825 11 Bratislava
- AnTechNet, s. r. o., 1. mája súp. č. 58, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov, požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania:

- Krajská hvezdáreň v Žiline, Ing. arch. Pavol Papučík, Ing. Peter Šnegoň, MUDr. Mária Šnegoňová, Žilinský samosprávny kraj

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie Slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Odvolací orgán je Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky v Žiline. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. Marian Mihalda
primátor

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa nevyrubuje.

Príloha pre stavebníka:

- overená projektová dokumentácia

Doručí sa:

účastníci (doručenky)
1. Ing. arch. Pavol Papučík STUDIO A.P.P., Rudinská cesta súp. č. 901, 024 01 Kysucké Nové Mesto
   zastúpené: Krajská hvezdáreň v Žiline, Horný Val 20, 012 42 Žilina
   zastúpené: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
2. Ing. arch. Pavol Papučík, Rudinská cesta súp. č. 901, 024 01 Kysucké Nové Mesto
3. Ing. Peter Šnegoň, Dolinský potok súp. č. 1150, 024 01 Kysucké Nové Mesto
4. MUDr. Mária Šnegoňová, Dolinský potok súp. č. 1150, 024 01 Kysucké Nové Mesto

dotknuté orgány
5. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 01 Žilina
6. Údržba mesta Kysucké Nové Mesto, Cesta do Rudiny súp. č. 637, Kysucké Nové Mesto
7. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie súp. č. 19, 010 01 Žilina
8. OR Hasičského a záchranného zboru, A. Hlinku súp. č. 4, 022 01 Čadca
9. OÚ Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská súp. č. 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
10. SEVAK, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 01 Žilina
11. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62 Bratislava
12. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b súp. č. 26, 825 11 Bratislava

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:	
- doložka právoplatnosti	⊙
- doložka vykonateľnosti	○
- doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	○
Číslo rozhodnutia:	MsÚ-1834/2023/03-An/2
Dátum vydania rozhodnutia:	22.09.2023
Dátum vytvorenia doložky:	26.10.2023
Vytvoril:	Ing. Vladimír Androvič

Rozhodnutie vydal

IČO:	00314099
Názov:	Mesto Kysucké Nové Mesto

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:	20.10.2023
Právoplatnosť vyznačená pre:	
- rozhodnutie v plnom znení	⊙
- časť rozhodnutia	○

Správoplatnená časť

Text pre vymedzenie právoplatnosti k výrokovým častiam:

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	Stavebné povolenie Krajská hvezdáreň Žilina - prístavba a stavebné úpravy Kysuckej hvezdárne
Identifikátor:	21392/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	MANDATÁR Ing. Marian Mihalda OPRÁVNENIE 1028
Oprávnenie:	Primátor
Zastúpená osoba:	MANDANT Mesto Kysucké Nové Mesto NTRSK-00314099
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	22.09.2023 07:10:31 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	22.09.2023 07:10:40 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: 21392/2023 - D001 - eForm.xml	

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	MANDATÁR Ing. Marian Mihalda OPRÁVNENIE 1028
Oprávnenie:	Primátor
Zastúpená osoba:	MANDANT Mesto Kysucké Nové Mesto NTRSK-00314099
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	22.09.2023 07:10:54 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	22.09.2023 07:11:02 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: 21392/2023 - P001 - stavebne_povolenie.pdf	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Vladimír Androvič
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Vedúci oddelenia
Označenie orgánu verejnej moci:	Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto IČO: 00314099
Dátum vytvorenia doložky:	22.09.2023
Podpis a pečiatka:	